

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Сарапуле
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 46
Фактический адрес: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29
Телефон, факс: (341-47) 4-03-90, 4-03-93
ОКПО 05342685. ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/182702001

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.511011
зарегистрирован в Едином реестре
аккредитованных лиц 20.05.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 671 от 12.03.2018

Наименование пробы : Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Пробы направлены: ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
Дата и время отбора пробы : 06.03.2018 08 ч. 30 мин.
Дата и время доставки пробы : 06.03.2018 10 ч. 50 мин.
Сотрудник, отобравший пробы: главный инженер ООО "Водоканал" Ахатов Ф.Ф.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались пробы :
ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
Объект, где производился отбор пробы :
ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
✓ колонка, с. Каракулино, ул. Комсомольская, 3
Код пробы (образца): В 02 18 196 10 1
Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость
объемом 0.5 л
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"
Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка
Дополнительные сведения: пробы доставил главный инженер ООО "Водоканал"
с. Каракулино Ахатов Ф.Ф.

Исполнитель не несет ответственность за отбор и доставку проб в ИЛЦ

Акт отбора: № 196 от 06.03.2018 г.
Основание для отбора: заявление № 164/2 от 07.03.2018 г.
Лицо ответственное за составление данного протокола:

техник

М.М.Романова

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Н.Н.Оганян

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или передан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра



Протокол составлен в 3 экземплярах

общее количество страниц 2: страница 1



протокол № 671 от 12.03.2018

Код пробы: В 02 18 196 10 1

Бактериологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 06.03.2018 10 ч. 55 мин. Дата начала исследования: 06.03.2018 11 ч. 10 мин. Дата окончания исследования: 07.03.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Врач-бактериолог Решетникова Е.Н.					
Заведующая бактериологической лабораторией-врач-бактериолог Пушина В.И.					

общее количество страниц 2: страница 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Сарапуле
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 46
Фактический адрес: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29
Телефон, факс: (341-47) 4-03-90, 4-03-93
ОКПО 05342685. ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/182702001

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.511011
зарегистрирован в Едином реестре
аккредитованных лиц 20.05.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 672 от 12.03.2018

Наименование пробы : Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Пробы направлены: ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
Дата и время отбора пробы : 06.03.2018 08 ч. 30 мин.
Дата и время доставки пробы : 06.03.2018 10 ч. 50 мин.
Сотрудник, отобравший пробы: главный инженер ООО "Водоканал" Ахатов Ф.Ф.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы :
ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2

Объект, где производился отбор пробы :
ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2

✓ колонка с. Каракулино ул. 60 лет Октября, 35

Код пробы (образца): В 02 18 196 10 2

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость
объемом 0.5 л

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка

Дополнительные сведения: пробы доставил главный инженер ООО "Водоканал"
с. Каракулино Ахатов Ф.Ф.

Исполнитель не несет ответственность за отбор и доставку проб в ИЛЦ

Акт отбора: № 196 от 06.03.2018 г.

Основание для отбора: заявление № 164/2 от 07.03.2018 г.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

техник

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

 М.М.Романова

Н.Н.Оганян

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
- Протокол составлен в 3 экземплярах

общее количество страниц 2: страница 1



протокол № 672 от 12.03.2018



Код пробы: В 02 18 196 10 2

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 06.03.2018 10 ч. 55 мин.
Дата начала исследования: 06.03.2018 11 ч. 13 мин.
Дата окончания исследования: 07.03.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Решетникова Е.Н.	
Заведующая бактериологической лабораторией-врач-бактериолог Пушина В.И.	

общее количество страниц 2: страница 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Сарапуле
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 46
Фактический адрес: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29
Телефон, факс: (341-47) 4-03-90, 4-03-93
ОКПО 05342685, ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/182702001

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.511011
зарегистрирован в Едином реестре
аккредитованных лиц 20.05.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 673 от 12.03.2018

Наименование пробы : Вода подземных источников
Пробы направлены: ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
Дата и время отбора пробы : 06.03.2018 08 ч. 30 мин.
Дата и время доставки пробы : 06.03.2018 10 ч. 50 мин.
Сотрудник, отобравший пробы: главный инженер ООО "Водоканал" Ахатов Ф.Ф.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальное предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы :
ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
Объект, где производился отбор пробы :
ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2

скважина № 61224

Код пробы (образца): В 02 18 196 10 3

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость
объемом 0,5 л

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка

Дополнительные сведения: пробы доставил главный инженер ООО "Водоканал"

с. Каракулино Ахатов Ф.Ф.

Исполнитель не несет ответственность за отбор и доставку проб в ИЛЦ

Акт отбора: № 196 от 06.03.2018 г.

Основание для отбора: заявление № 164/2 от 07.03.2018 г.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

техник

М.М.Романова

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Н.Н.Оганян



1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
- Протокол составлен в 3 экземплярах

общее количество страниц 2: страница 1

протокол № 673 от 12.03.2018



Код пробы: В 02 18 196 10 3

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 06.03.2018 10 ч. 55 мин.
 Дата начала исследования: 06.03.2018 11 ч. 18 мин.
 Дата окончания исследования: 07.03.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Решетникова Е.Н.	
Заведующая бактериологической лабораторией-врач-бактериолог Пушина В.И.	

общее количество страниц 2: страница 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Сарапуле
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 46
Фактический адрес: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29
Телефон, факс: (341-47) 4-03-90, 4-03-93
ОКПО 05342685. ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/182702001

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.511011
зарегистрирован в Едином реестре
аккредитованных лиц 20.05.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 674 от 12.03.2018

Наименование пробы : Вода подземных источников
Пробы направлены: ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
Дата и время отбора пробы : 06.03.2018 08 ч. 40 мин.
Дата и время доставки пробы : 06.03.2018 10 ч. 50 мин.
Сотрудник, отобравший пробы: главный инженер ООО "Водоканал" Ахатов Ф.Ф.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы :
ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
Объект, где производился отбор пробы :
ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
скважина № 50134
Код пробы (образца): В 02 18 196 10 4
Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость
объемом 0.5 л
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка
Дополнительные сведения: пробы доставил главный инженер ООО "Водоканал"
с. Каракулино Ахатов Ф.Ф.

Исполнитель не несет ответственность за отбор и доставку проб в ИЛЦ

Акт отбора: № 196 от 06.03.2018 г.

Основание для отбора: заявление № 164/2 от 07.03.2018 г.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

техник

М.М.Романова

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Н.Н.Оганян



1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
- Протокол составлен в 3 экземплярах

общее количество страниц 2: страница 1



протокол № 674 от 12.03.2018

Код пробы: В 02 18 196 10 4

Бактериологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 06.03.2018 10 ч. 55 мин. Дата начала исследования: 06.03.2018 11 ч. 22 мин. Дата окончания исследования: 07.03.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Врач-бактериолог Решетникова Е.Н.					
Заведующая бактериологической лабораторией-врач-бактериолог Пушина В.И.					

общее количество страниц 2: страница 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Сарапуле
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 46
Фактический адрес: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29
Телефон, факс: (341-47) 4-03-90, 4-03-93
ОКПО 05342685, ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/182702001

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.511011
зарегистрирован в Едином реестре
аккредитованных лиц 20.05.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 675 от 12.03.2018

Наименование пробы : Вода подземных источников
Пробы направлены: ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
Дата и время отбора пробы : 06.03.2018 08 ч. 50 мин.
Дата и время доставки пробы : 06.03.2018 10 ч. 50 мин.
Сотрудник, отобравший пробы: главный инженер ООО "Водоканал" Ахатов Ф.Ф.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы :
ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
Объект, где производился отбор пробы :
ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2

скважина № 50132 а Сч. Путь

Код пробы (образца): В 02 18 196 10 5

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость
объемом 0.5 л

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка

Дополнительные сведения: пробы доставил главный инженер ООО "Водоканал"
с. Каракулино Ахатов Ф.Ф.


Исполнитель не несет ответственность за отбор и доставку проб в ИЛЦ

Акт отбора: № 196 от 06.03.2018 г.


Основание для отбора: заявление № 164/2 от 07.03.2018 г.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

техник

 М.М.Романова

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

 Н.Н.Оганян

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 3 экземплярах

общее количество страниц 2: страница 1



протокол № 675 от 12.03.2018

Код пробы: В 02 18 196 10 5

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 06.03.2018 10 ч. 55 мин.

Дата начала исследования: 06.03.2018 11 ч. 25 мин.

Дата окончания исследования: 07.03.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01


Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Врач-бактериолог Решетникова Е.Н.

Заведующая бактериологической лабораторией-
врач-бактериолог Пушина В.И.



общее количество страниц 2: страница 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Сарапуле
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 46
Фактический адрес: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29
Телефон, факс: (341-47) 4-03-90, 4-03-93
ОКПО 05342685. ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/182702001

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.511011
зарегистрирован в Едином реестре
аккредитованных лиц 20.05.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 676 от 12.03.2018

Наименование пробы : Вода подземных источников
Пробы направлены: ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
Дата и время отбора пробы : 06.03.2018 08 ч. 30 мин.
Дата и время доставки пробы : 06.03.2018 10 ч. 50 мин.
Сотрудник, отобравший пробы: главный инженер ООО "Водоканал" Ахатов Ф.Ф.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы :
ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
Объект, где производился отбор пробы :
ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
скважина № 50133 Сч. Путь
Код пробы (образца): В 02 18 196 10 6
Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость
объемом 0.5 л
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка
Дополнительные сведения: пробы доставил главный инженер ООО "Водоканал"
с. Каракулино Ахатов Ф.Ф.

Исполнитель не несет ответственность за отбор и доставку проб в ИЛЦ

Акт отбора: № 196 от 06.03.2018 г.
Основание для отбора: заявление № 164/2 от 07.03.2018 г.
Лицо ответственное за составление данного протокола:

техник

М.М.Романова

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:



М.П.

Н.Н.Оганян

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
- Протокол составлен в 3 экземплярах

общее количество страниц 2: страница 1

Код пробы: В 02 18 196 10 6

Бактериологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 06.03.2018 10 ч. 55 мин.					
Дата начала исследования: 06.03.2018 11 ч. 28 мин.					
Дата окончания исследования: 07.03.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Врач-бактериолог Решетникова Е.Н.			<i>Е.Н. Решетникова</i>		
Заведующая бактериологической лабораторией-врач-бактериолог Пушина В.И.			<i>В.И. Пушина</i>		

общее количество страниц 2: страница 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Сарапуле
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 46
Фактический адрес: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29
Телефон, факс: (341-47) 4-03-90, 4-03-93
ОКПО 05342685. ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/182702001

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.511011
зарегистрирован в Едином реестре
аккредитованных лиц 20.05.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 677 от 12.03.2018

Наименование пробы : Вода подземных источников
Пробы направлены: ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
Дата и время отбора пробы : 06.03.2018 09 ч. 10 мин.
Дата и время доставки пробы : 06.03.2018 10 ч. 50 мин.
Сотрудник, отобравший пробы: главный инженер ООО "Водоканал" Ахатов Ф.Ф.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы :
ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
Объект, где производился отбор пробы :
ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
скважина № 50567 Телевышка
Код пробы (образца): В 02 18 196 10 7
Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость
объемом 0.5 л
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка
Дополнительные сведения: пробы доставил главный инженер ООО "Водоканал"
с. Каракулино Ахатов Ф.Ф.

Исполнитель не несет ответственность за отбор и доставку проб в ИЛЦ

Акт отбора: № 196 от 06.03.2018 г.

Основание для отбора: заявление № 164/2 от 07.03.2018 г.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

техник

М.М.Романова

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:



Н.Н.Оганян

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
- Протокол составлен в 3 экземплярах

общее количество страниц 2: страница 1



Код пробы: **В 02 18 196 10 7**

Бактериологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 06.03.2018 10 ч. 55 мин.					
Дата начала исследования: 06.03.2018 11 ч. 32 мин.					
Дата окончания исследования: 07.03.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Врач-бактериолог Решетникова Е.Н.					
Заведующая бактериологической лабораторией-врач-бактериолог Пушина В.И.					

общее количество страниц 2: страница 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Сарапуле
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 46
Фактический адрес: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29
Телефон, факс: (341-47) 4-03-90, 4-03-93
ОКПО 05342685, ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/182702001

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.511011
зарегистрирован в Едином реестре
аккредитованных лиц 20.05.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 678 от 12.03.2018

Наименование пробы : Вода подземных источников
Пробы направлены: ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2

Дата и время отбора пробы : 06.03.2018 08 ч. 30 мин.
Дата и время доставки пробы : 06.03.2018 10 ч. 50 мин.
Сотрудник, отобравший пробы: главный инженер ООО "Водоканал" Ахатов Ф.Ф.

Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы :
ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2

Объект, где производился отбор пробы :
ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2

скважина № 11782 ул. Пушкина
Код пробы (образца): В 02 18 196 10 8
Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость
объемом 0,5 л

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка
Дополнительные сведения: пробы доставил главный инженер ООО "Водоканал"
с. Каракулино Ахатов Ф.Ф.

Исполнитель не несет ответственность за отбор и доставку проб в ИЛЦ

Акт отбора: № 196 от 06.03.2018 г.
Основание для отбора: заявление № 164/2 от 07.03.2018 г.
Лицо ответственное за составление данного протокола:

техник

М.М.Романова

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:


М.П.

Н.Н.Оганян

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра



Протокол составлен в 3 экземплярах

общее количество страниц 2: страница 1



протокол № 678 от 12.03.2018

Код пробы: В 02 18 196 10 8

Бактериологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 06.03.2018 10 ч. 55 мин.					
Дата начала исследования: 06.03.2018 11 ч. 35 мин.					
Дата окончания исследования: 07.03.2018					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Врач-бактериолог Решетникова Е.Н.					
Заведующая бактериологической лабораторией-врач-бактериолог Пушина В.И.					

общее количество страниц 2: страница 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Сарапуле
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 46
Фактический адрес: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29
Телефон, факс: (341-47) 4-03-90, 4-03-93
ОКПО 05342685. ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/182702001

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.511011
зарегистрирован в Едином реестре
аккредитованных лиц 20.05.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 679 от 12.03.2018

Наименование пробы : Вода подземных источников
Пробы направлены: ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
Дата и время отбора пробы : 06.03.2018 09 ч. 30 мин.
Дата и время доставки пробы : 06.03.2018 10 ч. 50 мин.
Сотрудник, отобравший пробы: главный инженер ООО "Водоканал" Ахатов Ф.Ф.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались пробы :
ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
Объект, где производился отбор пробы :
ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
скважина № И 16-86 ул. Кирьянова ✓

Код пробы (образца): В 02 18 196 10 9

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость
объемом 0.5 л

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка

Дополнительные сведения: пробы доставил главный инженер ООО "Водоканал"
с. Каракулино Ахатов Ф.Ф.

Исполнитель не несет ответственность за отбор и доставку проб в ИЛЦ

Акт отбора: № 196 от 06.03.2018 г.

Основание для отбора: заявление № 164/2 от 07.03.2018 г.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

техник

М.М.Романова

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Н.Н.Оганян



1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
- Протокол составлен в 3 экземплярах

общее количество страниц 2: страница 1



протокол № 679 от 12.03.2018

Код пробы: В 02 18 196 10 9

Бактериологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 06.03.2018 10 ч. 55 мин.					
Дата начала исследования: 06.03.2018 11 ч. 38 мин.					
Дата окончания исследования: 07.03.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Врач-бактериолог Решетникова Е.Н.					
Заведующая бактериологической лабораторией-врач-бактериолог Пушина В.И.					

общее количество страниц 2: страница 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Сарапуле
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 46
Фактический адрес: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29
Телефон, факс: (341-47) 4-03-90, 4-03-93
ОКПО 05342685. ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/182702001

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.511011
зарегистрирован в Едином реестре
аккредитованных лиц 20.05.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 680 от 12.03.2018

Наименование пробы : Вода подземных источников
Пробы направлены: ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
Дата и время отбора пробы : 06.03.2018 09 ч. 55 мин.
Дата и время доставки пробы : 06.03.2018 10 ч. 50 мин.
Сотрудник, отобравший пробы: главный инженер ООО "Водоканал" Ахатов Ф.Ф.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались пробы :
ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
Объект, где производился отбор пробы :
ООО "Водоканал"
427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2

скважина № 64-95 ул. Кирьянова ✓

Код пробы (образца): В 02 18 196 10 10

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость
объемом 0,5 л

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка

Дополнительные сведения: пробы доставил главный инженер ООО "Водоканал"
с. Каракулино Ахатов Ф.Ф.

Исполнитель не несет ответственность за отбор и доставку проб в ИЛЦ

Акт отбора: № 196 от 06.03.2018 г.

Основание для отбора: заявление № 164/2 от 07.03.2018 г.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

техник

М.М.Романова

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

М.П.

Н.Н.Оганян

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан)
без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 3 экземплярах

общее количество страниц 2: страница 1



протокол № 680 от 12.03.2018



Код пробы: В 02 18 196 10 10

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 06.03.2018 10 ч. 55 мин.
 Дата начала исследования: 06.03.2018 11 ч. 42 мин.
 Дата окончания исследования: 07.03.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Решетникова Е.Н.	
Заведующая бактериологической лабораторией-врач-бактериолог Пушина В.И.	

общее количество страниц 2: страница 2

