

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике")
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике" в городе Сарапуле (Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике
в городе Сарапуле)

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Юридический адрес: 426033, УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 46
Фактический адрес: 427960, УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29
Телефон, факс: (341-47) 4-03-93, E-mail: sarmcgsen@udm.net
ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/183101001

Уникальный номер записи об аккредитации в
национальной системе в реестре аккредитованных
лиц РОСС RU.0001.511011

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
И.Н. Оганян И.Н. Оганян

22.03.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1097 от 22.03.2021



Наименование пробы : Вода питьевая
Заказчик, его адрес: ООО "Водоканал"
Удмуртская Республика , Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
Дата и время отбора пробы : 17.03.2021 08 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы : 17.03.2021 10 ч. 50 мин.
Пробы отобрал: директор ООО "Водоканал" Аристов М.Н.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы :
ООО "Водоканал"
Удмуртская Республика , Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
Объект, где производился отбор пробы :
ООО "Водоканал"
Удмуртская Республика , Каракулинский район, д. М. Калмаши скважина № 2865
Код пробы (образца): В 02 21 238 5 1
Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 1,5 л.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка
Дополнительные сведения: пробы доставил директор ООО "Водоканал" Аристов
М.Н.
Акт отбора: № 238 от 17.03.2021
Основание для отбора: заявление № 147/2 от 17.03.2021
Лицо ответственное за составление данного протокола:



Техник Осипова О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
 3. ИЛЦ не несет ответственность за правильность отбора, доставки проб и достоверность представленной информации в случае предоставления проб Заказчиком
- Протокол составлен в 3 экземплярах

общее количество страниц 2: страница 1

протокол № 1097 от 22.03.2021

код пробы: В 02 21 238 5 1

Бактериологическая лаборатория				
Дата и время поступления пробы: 17.03.2021 11 ч. 00 мин.				
Дата и время начала исследования: 17.03.2021 11 ч. 10 мин.				
Дата окончания исследования: 20.03.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	менее 1	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
5	Бактерии рода Salmonella	не обнаружено	в 1 л	МУ 4.2.2723-10
5	Колифаги	не обнаружено	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
Исследования проводили:			Подпись	
Фельдшер-лаборант Ожгихина Р.М.				
Заведующая бактериологической лабораторией-врач-бактериолог Пушина В.И.				

общее количество страниц 2: страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике")
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике" в городе Сарапуле (Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике
в городе Сарапуле)

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Юридический адрес: 426033, УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 46
Фактический адрес: 427960, УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29
Телефон, факс: (341-47) 4-03-93, E-mail: sarmcgisen@udm.net
ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/183101001

Уникальный номер записи об аккредитации в
национальной системе в реестре аккредитованных
лиц РОСС RU.0001.511011

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
Н.Н. Оганян

22.03.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1098 от 22.03.2021



Наименование пробы : Вода питьевая
Заказчик, его адрес: ООО "Водоканал"
Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
Дата и время отбора пробы : 17.03.2021 08 ч. 10 мин.
Дата и время доставки пробы : 17.03.2021 10 ч. 50 мин.
Пробы отобрал: директор ООО "Водоканал" Аристов М.Н.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы :
ООО "Водоканал"
Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
Объект, где производился отбор пробы :
ООО "Водоканал"
Удмуртская Республика, Каракулинский район, д. М.Калмаши, ул. Гагарина
на вводе в школу
Код пробы (образца): В 02 21 238 5 2
Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 1,5 л.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка
Дополнительные сведения: пробы доставил директор ООО "Водоканал" Аристов
М.Н.
Акт отбора: № 238 от 17.03.2021
Основание для отбора: заявление № 147/2 от 17.03.2021
Лицо ответственное за составление данного протокола:


Техник Осипова О.Н.


1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
 3. ИЛЦ не несет ответственность за правильность отбора, доставки проб и достоверность представленной информации в случае предоставления проб Заказчиком
- Протокол составлен в 3 экземплярах

общее количество страниц 2: страница 1

протокол № 1098 от 22.03.2021

код пробы: В 02 21 238 5 2

Бактериологическая лаборатория				
Дата и время поступления пробы: 17.03.2021 11 ч. 00 мин.				
Дата и время начала исследования: 17.03.2021 11 ч. 15 мин.				
Дата окончания исследования: 20.03.2021				
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	менее 1	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2.
5	Бактерии рода Salmonella	не обнаружено	в 1 л	МУ 4.2.2723-10
Исследования проводили:			Подпись	
Фельдшер-лаборант Ожгихина Р.М.				

Заведующая бактериологической лабораторией-врач-бактериолог Пушина В.И.	
---	---

общее количество страниц 2: страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике")
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике" в городе Сарапуле (Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике
в городе Сарапуле)

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Юридический адрес: 426033, УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 46
Фактический адрес: 427960, УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29
Телефон, факс: (341-47) 4-03-93, E-mail: sarmcgisen@udm.net
ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/183101001

Уникальный номер записи об аккредитации в
национальной системе в реестре аккредитованных
лиц РОСС RU.0001.511011

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
Н.Н. Оганян Н.Н. Оганян

22.03.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1099 от 22.03.2021



Наименование пробы : Вода питьевая
Заказчик, его адрес: ООО "Водоканал"
Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
Дата и время отбора пробы : 17.03.2021 08 ч. 15 мин.
Дата и время доставки пробы : 17.03.2021 10 ч. 50 мин.
Пробы отобрал: директор ООО "Водоканал" Аристов М.Н.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы :
ООО "Водоканал"
Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
Объект, где производился отбор пробы :
ООО "Водоканал"
Удмуртская Республика, Каракулинский район, д. М. Калмаши, ул. Гагарина
пищеблок в школе
Код пробы (образца): В 02 21 238 5 3
Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 1,5 л.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка
Дополнительные сведения: пробы доставил директор ООО "Водоканал" Аристов
М.Н.

Акт отбора: № 238 от 17.03.2021

Основание для отбора: заявление № 147/2 от 17.03.2021

Лицо ответственное за составление данного протокола:

О.Н. Осипова


Техник Осипова О.Н.


1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
 3. ИЛЦ не несет ответственность за правильность отбора, доставки проб и достоверность представленной информации в случае предоставления проб Заказчиком
- Протокол составлен в 3 экземплярах

общее количество страниц 2: страница 1

протокол № 1099 от 22.03.2021

код пробы: В 02 21 238 5 3

Бактериологическая лаборатория				
Дата и время поступления пробы: 17.03.2021 11 ч. 00 мин.				
Дата и время начала исследования: 17.03.2021 11 ч. 20 мин.				
Дата окончания исследования: 20.03.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	3	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2.
5	Бактерии рода Salmonella	не обнаружено	в 1 л	МУ 4.2.2723-10
Исследования проводили:			Подпись	
Фельдшер-лаборант Ожгихина Р.М.				

Заведующая бактериологической лабораторией-врач-бактериолог Пушина В.И.	
---	---

общее количество страниц 2: страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Сарапуле (Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Сарапуле)

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Юридический адрес: 426033, УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 46
Фактический адрес: 427960, УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29
Телефон, факс: (341-47) 4-03-93, E-mail: sarmcgisen@udm.net
ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/183101001

Уникальный номер записи об аккредитации в национальной системе в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511011

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
Н.Н. Оганян Н.Н. Оганян

22.03.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1100 от 22.03.2021



Наименование пробы : Вода питьевая
Заказчик, его адрес: ООО "Водоканал"
Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2

Дата и время отбора пробы : 17.03.2021 08 ч. 35 мин.
Дата и время доставки пробы : 17.03.2021 10 ч. 50 мин.
Пробы отобран: директор ООО "Водоканал" Аристов М.Н.

Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы :
ООО "Водоканал"
Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
Объект, где производился отбор пробы :
ООО "Водоканал"
Удмуртская Республика, Каракулинский район, д. М. Калмаши, ул. Луговая

ввод в детский сад
Код пробы (образца): В 02 21 238 5 4
Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 1,5 л.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка
Дополнительные сведения: пробы доставил директор ООО "Водоканал" Аристов М.Н.

Акт отбора: № 238 от 17.03.2021
Основание для отбора: заявление № 147/2 от 17.03.2021
Лицо ответственное за составление данного протокола:


Техник Осипова О.Н.


1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
 3. ИЛЦ не несет ответственность за правильность отбора, доставки проб и достоверность представленной информации в случае предоставления проб Заказчиком
- Протокол составлен в 3 экземплярах

общее количество страниц 2: страница 1

протокол № 1100 от 22.03.2021

код пробы: В 02 21 238 5 4

Бактериологическая лаборатория				
Дата и время поступления пробы: 17.03.2021 11 ч. 00 мин.				
Дата и время начала исследования: 17.03.2021 11 ч. 25 мин.				
Дата окончания исследования: 20.03.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	менее 1	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2.
5	Бактерии рода Salmonella	не обнаружено	в 1 л	МУ 4.2.2723-10
Исследования проводили:			Подпись	
Фельдшер-лаборант Ожгихина Р.М.				

Заведующая бактериологической лабораторией-врач-бактериолог Пушина В.И.	
---	---

общее количество страниц 2: страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике")
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике" в городе Сарапуле (Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике
в городе Сарапуле)

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Юридический адрес: 426033, УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 46
Фактический адрес: 427960, УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29
Телефон, факс: (341-47) 4-03-93, E-mail: sarmcgsgen@udm.net
ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831102821/183101001

Уникальный номер записи об аккредитации в
национальной системе в реестре аккредитованных
лиц РОСС RU.0001.511011

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
Н.Н. Оганян Н.Н. Оганян

22.03.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1101 от 22.03.2021

Наименование пробы : Вода питьевая
Заказчик, его адрес: ООО "Водоканал"
Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
Дата и время отбора пробы : 17.03.2021 08 ч. 45 мин.
Дата и время доставки пробы : 17.03.2021 10 ч. 50 мин.
Пробы отобрал: директор ООО "Водоканал" Аристов М.Н.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы :
ООО "Водоканал"
Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2
Объект, где производился отбор пробы :
ООО "Водоканал"
Удмуртская Республика, Каракулинский район, д. М. Калмаши, ул. Луговая
пищеблок, детский сад
Код пробы (образца): В 02 21 238 5 5
Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 1,5 л.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка
Дополнительные сведения: пробы доставил директор ООО "Водоканал" Аристов
М.Н.
Акт отбора: № 238 от 17.03.2021
Основание для отбора: заявление № 147/2 от 17.03.2021
Лицо ответственное за составление данного протокола:

О.Н. Осипова

Техник Осипова О.Н.


1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
 3. ИЛЦ не несет ответственность за правильность отбора, доставки проб и достоверность представленной информации в случае предоставления проб Заказчиком
- Протокол составлен в 3 экземплярах


общее количество страниц 2: страница 1



протокол № 1101 от 22.03.2021

код пробы: В 02 21 238 5 5

Бактериологическая лаборатория				
Дата и время поступления пробы: 17.03.2021 11 ч. 00 мин.				
Дата и время начала исследования: 17.03.2021 11 ч. 30 мин.				
Дата окончания исследования: 20.03.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	менее 1	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2.
5	Бактерии рода Salmonella	не обнаружено	в 1 л	МУ 4.2.2723-10
Исследования проводили:			Подпись	
Фельдшер-лаборант Ожгихина Р.М.				

Заведующая бактериологической лабораторией-врач-бактериолог Пушина В.И.	
---	---

общее количество страниц 2: страница 2